

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **POUVOIR DE RECOUVREMENT**
- ▶ **FACILITÉ DE NETTOYAGE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

PRINCE INTERIEUR MAT

PEINTURE INTERIEUR MAT



DEFINITION

Peinture intérieure mate vinylique en dispersion aqueuse pour travaux usuels.

TEINTES : Prince existe uniquement en blanc mais peut être teintée avec nos colorants universels SIPPEC en teintes pastel uniquement.

PROPRIETES

- Economique.
- Grande facilité d'application.
- Rapidité de séchage et de recouvrement.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.

DESTINATION

Peinture soignée sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Passer une couche d'impression.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide

Aspect du film : mat

Masse volumique* : 1.30 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids**: 62 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : < 3 %

Rendement : 3 à 5 m²/kg par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : **Sec** : 30 à 40 min

Recouvrable : 4 h

Conditionnement : 30kg

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless



Eau



Eau



(5 à 10 %) en première couche
5% en 2ième couche

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com